

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN UYÊN**

Số: **2876** /UBND-YT  
V/v chuẩn bị đảm bảo triển khai  
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho  
trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tân Uyên, ngày 23 tháng 11 năm 2021*

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các trường: THPT Tân Uyên, PTDT nội trú Tân Uyên, Trung tâm GDNN và GDTX huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch số 3745/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 2110/SYT-NVY ngày 15/11/2021 của Sở Y tế về chuẩn bị đảm bảo triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; Công văn số 3829/UBND-VX ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Để đảm bảo triển khai an toàn và hiệu quả đúng tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện, từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin phòng Covid-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

**1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Chỉ đạo các đơn vị trường Trung học cơ sở trực thuộc phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn thống kê đầy đủ danh sách và thông tin trẻ đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 9 trên địa bàn để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng này.

**2. Các trường: THPT Tân Uyên, PTDT nội trú Tân Uyên, Trung tâm GDNN và GDTX huyện**

Phối hợp với Hội phụ huynh và ngành Y tế tuyên truyền đến phụ huynh học sinh Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 14 đến dưới 18 tuổi, ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trên địa bàn nhằm tạo được sự đồng thuận, phối hợp nhất trí của học sinh và phụ huynh trong quá trình tham gia tiêm chủng và ký phiếu đồng ý

tiêm chủng đối với trẻ em dưới 18 tuổi; phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất tại điểm tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

### **3. Trung tâm Y tế huyện**

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách đầy đủ thông tin theo quy định toàn bộ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn quản lý đảm bảo không bỏ sót đối tượng để triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Chủ động khảo sát trước điểm tiêm để chuẩn bị bố trí bàn tiêm; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm tuổi này trên địa bàn đảm bảo an toàn hiệu quả đúng tiến độ ngay khi được phân bổ vắc xin theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

Tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch tiêm chủng cho các đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia khi triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Hướng dẫn cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong Giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình; điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng) và theo dõi sức khỏe cho trẻ sau khi được tiêm vắc xin.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền huyện tăng cường thực hiện công tác truyền thông về ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trên địa bàn tới người dân nhằm tạo được sự đồng thuận, phối hợp của học sinh và phụ huynh trong quá trình tham gia tiêm chủng.

### **4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Chủ trì chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn thống kê danh sách trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi không đi học trên địa bàn quản lý để chuẩn bị cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid -19.

Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân chuẩn bị tâm lý, sức khỏe tốt cho trẻ trước khi tiêm chủng, chủ động đưa trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện đến tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ đảm bảo đạt mục tiêu theo kế hoạch.

**5. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai thực hiện** tuyên truyền, hướng dẫn người dân (cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ) về nội

dung tiêm vắc xin cho nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn và mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ.

(Theo phụ lục 1,2 đính kèm)

Đây là nhiệm vụ quan trọng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện;
- Trung tâm Chỉ huy PCDB Covid-19 huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, YT,

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Văn**

**PHỤ LỤC 1****MỘT SỐ NỘI DUNG TUYỀN TRUYỀN TIÊM VẮC XIN  
TRẺ TỪ 12 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI***(Kèm theo Văn bản số 2816/UBND-YT ngày 23/11/2021 của UBND huyện)*

1. Thông tin về vắc xin - Vắc xin sử dụng là Pfizer cùng loại vắc xin sử dụng cho người lớn về hàm lượng, liều lượng, đường dùng. Đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

2. Những điều phụ huynh cần cần biết trước khi đi đưa con, em mình đi tiêm vắc xin Cha, mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong Giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình; điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng). Trong quá trình đưa con, em mình đi tiêm vắc xin cần phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

- Cài đặt ứng dụng Số Sức khỏe điện tử trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng
  - Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng (thời gian, địa điểm). Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm.
  - Khi đi tiêm chủng: Hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.
  - Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin:
    - + Thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha, mẹ người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết.
    - + Tình trạng sức khỏe của trẻ như: đang ốm, sốt, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, đặc biệt là nếu có phản ứng mạnh với vắc xin phòng COVID-19 ở lần tiêm chủng trước (như phản ứng phản vệ, sốt cao,...)
  - Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế, thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ.
  - Sau khi tiêm vắc xin để trẻ ở lại theo dõi 30 phút tại điểm tiêm.
  - Khi về nhà, nơi lưu trú: trong 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ 24/24 giờ, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng của trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử trí kịp thời khi cần thiết.
  - Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dù liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.
3. Sau khi tiêm chủng

- Các phản ứng sau tiêm chủng: Có thể gây ra một số biểu hiện tại châm hoặc toàn thân như: Sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, ớn lạnh, mệt mỏi, sốt (tần suất cao hơn đối với liều thứ 2).

- Tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

- Liên hệ ngay với cán bộ Y tế hoặc đến ngay bệnh viện hoặc Trạm Y tế khi thấy một trong các dấu hiệu sau:

+ Ở miệng: Có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;

+ Ở da: Có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;

+ Ở họng: Có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;

+ Về thần kinh: Có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;

+ Về tim mạch: Có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngắt;

+ Đường tiêu hóa: Có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;

+ Đường hô hấp: Có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;

+ Toàn thân: Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muộn ngã, mệt bất thường; đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.

#### 4. Một số điều cần lưu ý tại nhà sau khi tiêm vắc xin cho trẻ

- Luôn có người lớn hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Không lên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng.

- Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.

- Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: tiếp tục theo dõi; nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

- Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có biểu hiện:

+ Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nói lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bụng, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

+ Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

**PHỤ LỤC 2**  
**MẪU PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**  
*(kèm theo Văn bản số 2876/UBND-YT ngày 23/11/2021 của UBND huyện)*

**PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dù liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ...hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

- Đồng ý cho trẻ tiêm chủng ; Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng
- Họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ: .....
- Số điện thoại: .....
- Họ tên trẻ được tiêm chủng: .....  
....., ngày.....tháng.....năm 2021

**Cha/mẹ hoặc người giám hộ**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**PHỤ LỤC 1**  
**MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TIÊM VẮC XIN**  
**TRẺ TỪ 12 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI**  
*(Kèm theo Văn bản số 2876 /UBND-YT ngày 23/11/2021 của UBND huyện)*

1. Thông tin về vắc xin -Vắc xin sử dụng là Pfizer cùng loại vắc xin sử dụng cho người lớn về hàm lượng, liều lượng, đường dùng. Đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

2. Những điều phụ huynh cần cần biết trước khi đi đưa con, em mình đi tiêm vắc xin Cha, mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong Giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình; điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng). Trong quá trình đưa con, em mình đi tiêm vắc xin cần phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

- Cài đặt ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng
- Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng (thời gian, địa điểm). Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm.
- Khi đi tiêm chủng: Hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.
  - Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin:
    - + Thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha, mẹ người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết.
    - + Tình trạng sức khỏe của trẻ như: đang ốm, sốt, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, đặc biệt là nếu có phản ứng mạnh với vắc xin phòng COVID-19 ở lần tiêm chủng trước (như phản ứng phản vệ, sốt cao,...)
  - Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế, thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ.
  - Sau khi tiêm vắc xin để trẻ ở lại theo dõi 30 phút tại điểm tiêm.
  - Khi về nhà, nơi lưu trú: trong 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ 24/24 giờ, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng của trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử trí kịp thời khi cần thiết.
  - Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

### 3. Sau khi tiêm chủng

- Các phản ứng sau tiêm chủng: Có thể gây ra một số biểu hiện tại chtiêm hoặc toàn thân như: Sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, ớn lạnh, mệt mỏi, sốt (tần suất cao hơn đối với liều thứ 2).

- Tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.
- Liên hệ ngay với cán bộ Y tế hoặc đến ngay bệnh viện hoặc Trạm Y tế khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
  - + Ở miệng: Có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;
  - + Ở da: Có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;
  - + Ở họng: Có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;
  - + Về thần kinh: Có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;
  - + Về tim mạch: Có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực dài, ngất;
  - + Đường tiêu hóa: Có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;
  - + Đường hô hấp: Có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;
  - + Toàn thân: Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muộn ngã, mệt bất thường; đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.
- 4. Một số điều cần lưu ý tại nhà sau khi tiêm vắc xin cho trẻ
  - Luôn có người lớn hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  - Không lên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng.
  - Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.
  - Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: tiếp tục theo dõi; nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.
  - Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có biểu hiện:
    - + Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nói lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bụng, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.
    - + Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

**PHỤ LỤC 2**  
**MẪU PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**  
*(kèm theo Văn bản số 2876/UBND-YT ngày 25/11/2021 của UBND huyện)*

**PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dù liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ...hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

- Đồng ý cho trẻ tiêm chủng  Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng
- Họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ: .....
- Số điện thoại: .....
- Họ tên trẻ được tiêm chủng: .....  
....., ngày..... tháng..... năm 2021

**Cha/mẹ hoặc người giám hộ  
(Ký, ghi rõ họ tên)**

